



SAFETY DATA SHEET

INDOFIL M-45

Page 1 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Données De Sécurité feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

- 1.1. **Identificateur du produit** INDOFIL M-45
- 1.2. **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées** Fongicide
- 1.3. **Informations relatives au fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité** Indofil Industries Limited
Kalpataru Square, 4th Floor,
Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road,
Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
Tel : 0091 22 66637373
Fax: 0091 22 28322275
E-mail: mkt-icc@modi.com
Adresse bureau de représentation: Via Filippo Turati 6 -20121 Milan,
Italy
- 1.4. **Numéros d'appel d'urgence** +44(0)1235 239670 / +44 (0) 1865 407333

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange:

Classification selon le Règlement (CE) no 1272/2008 [CLP/GHS]

Catégorie(s) de danger

Risques pour la santé Sensibilisation cutanée, Catégorie 1, Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2

Dangers pour l'environnement Acute toxicity to the aquatic environment, Category 1,
Chronic toxicity to the aquatic environment, Category 2

2.2 Eléments d'étiquetage

Étiquetage selon le Règlement (CE) no 1272/2008 [CLP/GHS]

Mot-indicateur: Attention

Pictogrammes de danger GHS07-GHS08-GHS09



Mention(s) de danger:

H317: Peut causer une réaction allergique cutanée.

H361d: Soupçonné de nuire à l'enfant à naître.

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

Prévention:

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P201: Obtenez des instructions spéciales avant de procéder à l'utilisation

P261: Éviter de respirer les poussières/aérosols.

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.



SAFETY DATA SHEET INDOFIL M-45

Page 2 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Données De Sécurité feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273: Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Portez des gants de protection / des vêtements de protection du corps/des yeux / de la face.

Intervention:

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P308+P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P391: Recueillir le produit répandu.

Élimination:

P501 Éliminez les contenus/contenants conformément aux lois locales et nationales.

Éléments d'étiquetage selon la directive 2003/82 / CE et le règlement (UE) n ° 547/2011 :

SP1 : SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./ Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]
SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation.
SP3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de (Pour plus de détails voir l'étiquette) par rapport à aux points d'eau.

2.3 Autres Dangers

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

Ingrédients dangereux:

Matériel	%	CAS	ELINECS	Index Nr. Règlement (CE) no 1272/2008 Annex VI	Classification selon la Directive 67/548/EEC [DSD]	Classification selon le Règlement (EC) no 1272/2008 [CLP]
Mancozeb	80	8018-01-7	--	006-076-00-1	[Xn]: Repr. Cat.3 N: R63-43-50	Repr. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H361d - H317 -H400
Inert ingredient	20		--	--	--	

Contient mancozèbe technique Hexamethylenetetramine.
Pour le texte complet des phrases R et les phrases H, veuillez vous reporter à l'article 16.

SECTION 4: MESURES DE PREMIERS SOINS

4.1. Description des premiers secours

Consignes générales	Ne jamais donner un liquide à boire ou provoquer des vomissements si le patient est inconscient ou convulse
Ingestion	Ne jamais provoquer des vomissements. Si la personne est consciente, lui rincer la bouche avec de l'eau et lui donner beaucoup d'eau à boire. Ensuite, consultez un médecin. La décision de provoquer des vomissements ou non doit être prise par un médecin.
Contact avec les yeux	Rincez abondamment les yeux avec l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact après les 1 à 2 premières minutes et continuez à rincer pendant plusieurs minutes supplémentaires. S'il y a des effets, consultez un médecin, un ophtalmologue de préférence.



SAFETY DATA SHEET

INDOFIL M-45

Page 3 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Données De Sécurité feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

Contact avec la peau	Lavez immédiatement la peau avec abondamment d'eau savonneuse. Consultez un médecin si l'irritation survient.
Inhalation	Mettez-vous dans un endroit où il l'air est frais. Consultez un médecin si l'irritation survient

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau	Il peut y avoir une légère irritation sur le lieu du contact
Contact avec les yeux	Il peut y avoir irritation et rougeur. La vue peut devenir floue
Ingestion	Il peut y avoir douleur et rougeur de la bouche et de la gorge

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Soin de soutien. Traitement base sur le jugement du médecin en réponse aux symptômes que présente le patient

Protection du personnel des soins d'urgence

Si la possibilité d'exposition est réelle, rappez-vous à la Section 8 pour des détails sur les équipements spécifiques de protection personnels. Les secouristes doivent veiller à la protection personnelle et utiliser les vêtements de protection recommandés.

SECTION 5: MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Eau en pluie. Dioxyde de carbone. Poudre chimique sèche. Alcool ou mousse de polymère

médias d'extinction inappropriés: Aucun ou jet d'eau plein

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Lors de l'incendie, la fumée peut contenir le produit d'origine en plus des produits de combustion de composition variée qui peuvent être toxiques et/ou irritant. Les produits de combustion s o n t : Sulfure d'hydrogène. Disulfure de carbone. O x y d e s d ' a z o t e . Oxyde de soufre. Oxydes de carbone

5.3. Conseils aux pompiers

Porter des vêtements de protection et un appareil respiratoire autonome. Les ruissellements issus du liquide de lutte contre l'incendie peuvent être une source de pollution. Si la zone n'est pas trop exposée au feu et si les conditions le permettent, laissez le feu s'éteindre de lui-même, car l'eau issue de la lutte contre l'incendie peut augmenter le risque de contamination

Équipement de protection spécial pour les pompiers :

Wear positive-pressure self-contained breathing apparatus (SCBA) and protective fire fighting clothing (includes fire fighting helmet, coat, trousers, boots, and gloves). Avoid contact with this material during fire fighting operations. If contact is likely, change to full chemical resistant fire fighting clothing with self-contained breathing apparatus. If this is not available, wear full chemical resistant clothing with self-contained breathing apparatus and fight fire from a remote location. For protective equipment in post-fire or non-fire clean-up situations, refer to the relevant sections.

Informations supplémentaires

Ne pas laisser la poussière s'accumuler. Les couches de poussière peuvent s'enflammer par la combustion spontanée ou d'autres sources d'ignition. Les particules de poussière en suspension peuvent représenter un risque d'explosion. Garder les contenants froids en les arrosant d'eau. Endiguez les ruissellements pour empêcher la contamination des sources d'eau et les systèmes d'égout. Eviter d'inhaler la fumée. Travailler au vent par rapport à tout déversement.



SAFETY DATA SHEET

INDOFIL M-45

Page 4 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Données De Sécurité feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Éliminez toutes sources d'ignition. Ne pas créer de poussière. Portez des vêtements de sécurité appropriés et de protection des yeux /face (voir Section 8). Enlevez immédiatement les vêtements contaminés, lavez la zone de contact avec de l'eau et du savon, et lavez ces vêtements avant de les porter de nouveau ou éliminez-les convenablement
- 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**
Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau. Endiguez le déversement grâce à un système de rétention. Prévenez l'autorité de gestion des eaux au cas où le déversement est entré dans un cours d'eau ou dans le système d'égout
- 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
Les déversements doivent être nettoyés immédiatement en prenant grand soin de minimiser la production des poussières en suspension. Lors du nettoyage, n'utilisez pas des équipements qui produisent des étincelles. Collectez tous les déchets et mettez-les dans des contenants pouvant être fermés et marqués. En cas de déversements importants, barricadez la zone et contactez immédiatement le fabricant. Transférez vers un récipient hermétique et bien étiqueté pour l'élimination par des méthodes appropriées.
- 6.4. Référence à d'autres sections**
Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire de traitement des déchets.

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

- 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Ayez une bonne hygiène corporelle. Ne pas consommer ou stocker des aliments dans l'aire de travail. Une ventilation appropriée est recommandée pour contrôler la formation de la poussière. Les équipements de transfert doivent être mis à terre et liés pour éviter les charges statiques et les équipements anti-étincelles doivent être utilisés. Lavez-vous les mains et les parties du corps exposées avant de manger, boire ou fumer et à la fin du travail
- 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
Le produit doit être stocké conformément aux réglementations locales. Stockez dans un endroit frais, sec, bien aéré dans le contenant d'origine. Ce produit est combustible et ne doit pas être exposé aux flammes ou à d'autres sources d'ignition. Ne pas laisser le matériel devenir humide ou surchauffé dans son lieu de stockage; la décomposition, l'altération ou l'incendie peuvent survenir. Ne pas conserver près des aliments, des boissons, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou des engrais. Garder hors de la portée des enfants
- 7.3. Utilisations finales particulières**
Utilisé comme fongicide agricole / horticole.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1. Contrôle des paramètres**
8.2. Contrôle de l'exposition

Contrôle de l'exposition professionnelle

Assurer une ventilation appropriée d'évacuation machine

**Protection individuelle :
Protection des voies respiratoires**

Porter un respirateur à double cartouche poussières et brouillards. Pour la plupart des conditions, aucune protection respiratoire ne doit être nécessaire. Toutefois, lorsque les directives d'exposition et/ou les niveaux de confort peuvent être dépassés utiliser un respirateur approuvé de purificateur d'air. Pour les situations d'urgence, utiliser un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé.



SAFETY DATA SHEET

INDOFIL M-45

Page 5 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Donnees De Securite feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

Protection des mains /Skin

Pour bref contact, aucune précaution autre que ne nettoyer corps vêtements et des gants résistant aux produits chimiques devraient être nécessaire. Utiliser des gants résistant aux produits chimiques classés en vertu de la norme EN 374 : gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Exemples de matériaux barrières gant préféré : Nitrile. Chlorure de polyvinyle ("PVC" ou "vinyle"). Néoprène.

Lorsque prolongés ou répétés fréquemment contact peuvent survenir, un gant avec un indice de protection de 5 ou plus élevé (percée heure supérieure à 240 minutes selon EN 374) est recommandé. Lorsque qu'un bref contact est prévu, un gant avec un indice de protection 3 ou supérieur (temps de percée supérieur à 60 minutes selon EN 374) est recommandé.

AVIS : Le choix d'un gant spécifique pour une application particulière et de la durée d'utilisation dans un milieu de travail devrait également prendre en compte tous les facteurs nécessaires au travail tels que, mais sans s'y limiter : autres produits chimiques qui peuvent être manipulés, physiques des exigences (coupe/protectrice, dextérité, protection thermique), ainsi que les instructions/spécifications fournies par le fournisseur de gants.

Lorsque prolongés ou répétés fréquemment contact pourrait se produire, utilisation des vêtements imperméables à ce matériau de protection. Pour les situations d'urgence : utiliser des vêtements de protection imperméables à ce matériau. Sélection d'éléments précis dépendra de fonctionnement

Protection des yeux/visage

Lunettes de sécurité devraient suffire pour la plupart des opérations ; Toutefois, pour les opérations poussiéreuses lunettes chimique

Contrôles d'ingénierie

Ventilation : Utiliser des contrôles d'ingénierie pour maintenir aéroporté niveau au-dessous des exigences de limites d'exposition ou de lignes directrices. S'il n'y a aucune exigences de limites d'exposition applicables ou les lignes directrices, utilisez uniquement avec une ventilation adéquate. Ventilation locale peut être nécessaire pour certaines opérations

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés base physiques et chimiques

Apparence :	Poudre
Couleur	Jaune verdâtre à jaune clair
Odeur	Sulfureuse
Seuil d'odeur	aucune donnée disponible
valeur du pH	aucune donnée disponible
Temp de fonte/decomposition	pas applicable/se décompose 192-204°C
Point d'ébullition	aucune donnée disponible
Point d'éclair	aucune donnée disponible
Taux d'évaporation	aucune donnée disponible
Inflammabilité	ne s'applique pas
Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité ou d'explosion	aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Négligeable
Densité relative	aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Coefficient de partage : partage n-octanol/eau	aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	aucune donnée disponible
Viscosité	aucune donnée disponible
Propriétés explosives	aucune donnée disponible



SAFETY DATA SHEET

INDOFIL M-45

Page 6 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Données De Sécurité feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

Propriétés comburantes aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Masse volumique apparente 0,35 à 0,5 kg/L

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE

- 10.1. Réactivité** aucune donnée disponible
- 10.2. Stabilité chimique** Stable dans des conditions normales
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses** Acides et à l'humidité (en stock). Chaleur excessive. Flamme nues
- 10.4. Conditions à éviter** Acides et à l'humidité (en stock). Chaleur excessive. Flamme nues
- 10.5. Matières incompatibles** Acides
- 10.6. Produits de décomposition dangereux** Aucun dans des conditions normales de stockage et d'utilisation. Produits de décomposition thermique incluent sulfure d'hydrogène. Sulfure de carbone di

SECTION 11: RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Classes de danger Ingrédients dangereux

Toxicité Aiguë

par ingestion (rat)	La LD ₅₀ (rat) > 2000 mg/kg
par contact avec la peau (rat)	La LD ₅₀ (rat) > 2000 mg/kg
par inhalation (rat)	La LC ₅₀ (rat) > 2,752 mg/L.
Irritation cutanée (lapin)	Non irritant
Irritation oculaire (lapin)	Non irritant
Sensibilisation de la peau (cobaye)	Non sensibilisant

Toxicité subchronique

Mancozeb:
Toxicité orale NOAEL (Chien): 7,6 mg/kg bw/jour (1 y)
Toxicité orale NOAEL (rat): 7.0 mg/kg bw/jour (2 générations)
Toxicité orale NOAEL (rat): 7.4 mg/kg bw/jour (90 jours)

Toxicité chronique

Cancérogénicité	NOAEL = 125 ppm (4.8 mg/kg bw/jour) (rat) Pas cancérogène (mancozèbe)
Tératologie	NOEL = 60 mg/kg bw/dag (ratten) Non classé comme: tératogène.
Toxicité pour la reproduction	NOAEL/NOEL: 150 ppm (rat) Toxique pour la reproduction (mancozèbe)
Effets de mutagénicité	Non classé comme: mutagène.

Autres

SECTION 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité: Évaluation en grande partie ou entièrement fondée sur des données pour la substance active

Organismes aquatiques	Poissons	Toxicité	0,1 mg/L < LC ₅₀ ≤ 1,0 mg/L
	<i>Rainbow trout</i>	aiguë (96 h)	
	<i>Daphnia magna</i>	Toxicité	0,01 mg/L < EC ₅₀ ≤ 0,1 mg/L.
		aiguë (48 h)	



SAFETY DATA SHEET

INDOFIL M-45

Page 7 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Donnees De Securite feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

	Algues <i>Selenastrum</i> <i>Capricornutum</i>	Aigue (72 h)	0,1 mg/L < EC ₅₀ ≤ 1,0 mg/L 0,01 mg/L < NOEC ≤ 0,1 mg/L
Organismes Terrestres	Oiseaux	Aiguë	LD ₅₀ > 2000 mg/kg
	Abeille	Aiguë	orale LD50 > 100 µg/bee contact LD50 > 100 µg/bee
12.2. Persistance et dégradabilité			Demi-vie dans les sols est tributaire des conditions et du type de sol et est environ de 6 à 15 jours
12.3. Potentiel de bioaccumulation			Bio-concentration potentielle est faible. Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow): 1,38
12.4. Mobilité dans le sol			Le potentiel de mobilité dans le sol est faible. Coefficient de partage, carbone organique du sol / eau (Kow): 1000 estimé.
12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB			Conformément à la directive 1907/2006 / CE (REACH) est pas de poussière à l'intérieur de ce produit classé comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT). Conformément à la directive 1907/2006 / CE (REACH) est pas de poussière à l'intérieur de ce produit classé comme très persistantes et très bioaccumulables (vPvB).
12.6. Autres effets nocifs			Très toxique pour aquatiques les organismes. polluant l'eau dangereux

SECTION 13: MISE AU REBUT


13.1. Méthodes de traitement des déchets	Très toxique pour aquatiques les organismes. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture humaine ou animale par élimination. Déchets résultant de l'utilisation de ce produit peuvent être éliminés dans une installation d'élimination des déchets approuvé L'attention des utilisateurs est appelée sur l'existence éventuelle de règlements régionaux ou nationaux en ce qui concerne l'élimination
Produit / emballage	Jeter dans une décharge réglementée ou une autre méthode pour les déchets dangereuses ou toxiques

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre (ADR/RID):

Numéro UN	3077
Classe(s) de danger de transport:	9
Nom UN de la cargaison :	Substance nocive pour l'environnement, solide, n.o.s. Mancozèbe (ISO))
Groupe de conditionnement:	III

Étiquette de danger: 9






SAFETY DATA SHEET INDOFIL M-45

Page 8 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Données De Sécurité feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

Code de classification: M7
Quantité limitée: 5 kg
Catégorie de transport: 3
Pas de danger: 90
Code de restriction tunnel: E
Tunnel restriction code: E

Transport fluvial:


Numéro UN: 3077
Classe(s) de danger de transport): 9
Nom UN de la cargaison Substance nocive pour l'environnement, solide, n.o.s. Mancozèbe (ISO))
Groupe de conditionnement: III
Étiquette de danger: 9



Code de classification: M7
Quantité limitée: LQ27

Transport maritime (IMDG)

Numéro UN: 3077
Classe(s) de danger de transport): 9
Nom UN de la cargaison Substance nocive pour l'environnement, solide, n.o.s. Mancozèbe (ISO))
Groupe de conditionnement: III
Étiquette de danger: 9



Code de classification: M7
Quantité limitée: 5 kg / 30 kg
EmS: F-A, S-F

Transport aérien (ICAO)

Numéro UN: 3077
Classe(s) de danger de transport): 9
Nom UN de la cargaison : Substance nocive pour l'environnement, solide, n.o.s. Mancozèbe (ISO))
Groupe de conditionnement: III
Étiquette du danger: 9



Quantité limitée Passenger: Y956 / 30 kg G
Instructions de conditionnement-IATA - Passenger: 956
Quantité max-IATA- Passenger: 400 kg
Instructions de conditionnement-IATA - Cargo: 956
Quantité max-IATA - Cargo: 400 kg

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

15.1. Règlements sur l'environnementales, la santé et la sécurité / législation spécifique pour la substance ou du mélange 1999/13/CE (VOC) : 0%

Restrictions d'emploi: Respecter les restrictions d'emploi pour les jeunes. Respecter les restrictions



SAFETY DATA SHEET

INDOFIL M-45

Page 9 sur 9
Émises: 27/09/2012
Date de révision: 24/04/2015
Réf: IIL/MCZ/02800/27
**Données De Sécurité feuille selon à la
Règlement (EC) No. 1907/2006**

d'emploi pour enfant portant des mères et soins infirmiers

L'eau : contamination classe (D): contamination de l'eau

15.2. Évaluation de l'innocuité des produits chimiques Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, respecter les instructions d'utilisation.
Pour une utilisation correcte et sûre de ce produit, s'il vous plaît se référer aux conditions d'agrément prévues sur l'étiquette du produit.
RSE pas nécessaire parce que c'est un produit de protection des plantes.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Abréviations et acronymes

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
RID = règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses
IATA / ICAO = Association internationale du transport aérien / Organisation de l'aviation civile internationale
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
IBC = Code Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac
GHS = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = norme européenne
ISO = Organisation internationale de normalisation
VOC = composés organiques volatils
PBT = persistante bioaccumulable et toxique
vPvB = Très persistant et très bio-accumulables
bw = poids corporel
LD = dose létale
LC = concentration létale
EC = concentration Effet
IC = concentration d'immobilisation médian ou concentration inhibitrice médiane
NOEC = concentration sans effet observé
NOEL = sans effet observé
NOAEL = Aucun effet nocif observé

Phrases de risque utilisées dans s.3: R63: Risques possible de nuisance chez les enfants pas encore nés
R43: Peut causer des irritations suite au contact avec la peau
R50: Très toxique pour les organismes aquatiques

Phrases de danger : H317 : Peut causer une réaction allergique de la peau.
H361d : Suspecté de détruire les enfants pas encore nés.
H400 : Très toxique pour la vie aquatique.

Déclaration de non responsabilité: Nous croyons que les informations ci-dessus sont correctes sans toutefois prétendre qu'elles sont exhaustives ; elles ne doivent être utilisées qu'à titre d'orientation. Le fabricant, Indofil Industries Limited, ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation ou du contact avec le produit ci-dessus.